

PERGO[®]

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Resistencia a los impactos

La superficie TitanX Advanced Surface con su exclusiva tecnología multicapa, en combinación con el material compacto del núcleo, proporciona a su suelo la resistencia a los impactos más elevada, adecuada incluso para los requisitos más estrictos.



Mejores propiedades ergonómicas

La tecnología SoftTech de Pergo proporciona a los suelos una mayor capacidad de absorción de la energía, lo que les confiere un comportamiento mucho más ergonómico que el de los suelos laminados convencionales.



Fácil Instalación

Nuestro sistema de instalación PerfectFold que incorpora una capa de amortiguación sonora en la tabla hace que la instalación sea más rápida y sencilla. No tiene más que encajar la tabla en ángulo y listos.



Resistencia a la humedad

Nuestro sistema de resistencia a la humedad es el resultado de la combinación de uno de los materiales de sustrato más resistentes a la humedad del mercado con una unión clic fuerte y sólida.



Fácil mantenimiento

Los pisos Pergo son resistentes a la suciedad, por lo que necesitan menos mantenimiento y facilitan la limpieza. Además, el sólido diseño de las uniones clic impide que la suciedad penetre en las juntas.



Resistencia al fuego

Los pisos Pergo tienen una resistencia natural al fuego muy elevada. Algunos productos han sido especialmente diseñados para cumplir la normativa europea de instalación en salidas de emergencia y talleres de montaje.



Propiedades Antiestáticas

Pergo ha desarrollado y patentado una tecnología que confiere a algunos suelos propiedades antiestáticas permanentes, durante toda la vida útil del suelo. Esta innovación reduce las desagradables cargas electrostáticas y cumple la clasificación antiestática conforme a EN 14041.



Protección contra el desgaste y los arañazos

La superficie patentada TitanX de Pergo ofrece el mejor acabado multicapa de protección del mercado.

Consta de varias capas que confieren a los suelos una resistencia al desgaste que supera con mucho los requisitos de las aplicaciones comerciales intensas.

TitanX también incorpora una capa de protección adicional para la resistencia a los arañazos, que está entre las mejores disponibles actualmente en el mercado. Esta característica patentada y exclusiva de Pergo protege el piso de arañazos y mantiene el brillo durante mucho más tiempo y en mejor condición que cualquier otro piso laminado.




Propiedades antimicrobianas

Algunos de los pisos Pergo presentan propiedades antimicrobianas sin el uso de productos químicos. Gracias a la plata añadida al suelo, las bacterias y los virus no pueden crecer y mueren "de hambre" de forma totalmente natural y demostrada.



Reducción del nivel sonoro

La tecnología SoftTech de Pergo incorpora una capa de amortiguación sonora bajo la superficie laminada, que hace que el suelo sea incluso más silencioso. De esta forma se reduce el impacto de las pisadas.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones (mm)	Varia según la colección
Grosor (mm)	9
Empaque	Caja: 8 tablas, 1.90 m ²
Peso	8.2 kg/m ² , 15.6 kg/caja
Superficie	SRS:G2, Resistencia al desgaste AC5, Clase de uso 33
Textura de superficie	Acabado pulido (superficie con alto brillo)
Material del núcleo	HDF Regular
Respaldo de tabla	Soundbloc CS (Reducción sonora compacta)
Junta o unión	Sistema click (Smartlock)
Sellado de unión	Con aceite

DESEMPEÑO

Clase de uso	33
Clasificación de fuego	No disponible
Resistencia al desgaste	AC 5; ≥ 6500 Revol.
Resistencia a impactos	IC 3
Resistencia a indentación (mm)	0.0
Resistencia a sillas con ruedas	Sin daño
Resistencia a equipo con patas	Sin daño
Resistencia a manchas	Grupo 1&2: 5, Grupo 3: 4
Resistencia a cigarrillos	Clase 5
Decoloración	Clase 7
Estabilidad dimensional (mm)	< 0.9
Insulación térmica (m² K/W)	0.07
Resistencia electrostática	$3 \cdot 10 \Omega$
Carga electrostática (kV)	4
Densidad del núcleo (kg/m³)	850